



Principal

Rango de producto	Modicon X80
Tipo de producto o componente	Adaptador de desconexión Ethernet RIO

Complementario

Tipo de bus	Bus X a través del plano posterior remoto Ethernet a través del plano posterior remoto
Número de puertos serie	3
Tipo de conexión integrada	Ethernet/IP para red del dispositivo Ethernet/IP para Puerto de servicio
Protocolo de puerto de comunic	Ethernet/IP
Servicio de comunicación	Configurar los parámetros IP Los módulos de salida se actualizan desde el adaptador E / S remota Los datos de entrada se recopilan y publican en el adaptador de E / S remota Diagnósticos para dispositivos de E / S remotas Soporte RSTP
Función disponible	CCOTF (cambio de configuración al vuelo)
Grabación de datos	Sellos de tiempo de 10 ms
Topología	Bucle en cadena
Señalizaciones frontales	Módulo activo (RUN): 1 LED (verde) Error de módulo (ERR): 1 LED (rojo) Estado del módulo (mod. Status): 1 LED (verde/rojo) Estado de la comunicación de red (Net Status): 1 LED (verde/rojo) Diagnóst enlace Ethernet (STS): 1 LED (verde)
Compatibilidad del producto	Módulo de entrada multifunción BMXERT Módulo Ethernet BMXNOM Módulo contador BMXEHC 0...1024 módulo de entrada discreta 0...256 entrada analógica Módulo de pesaje PMESWT Módulo HART BMEAH ...
Marcado	CE
Formato de módulo	Estándar
Maximum altitude transport	3000 m
Humedad relativa	95 % sin condensación

Entorno

Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Característica medioambiental	Entorno estándar
Grado protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 2000 m

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	277 g
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 ancho	11 cm
Paquete 1 Largo	12,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	15
Paquete 2 Peso	4,22 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------