



Principal

Rango de producto	Modicon X80
Tipo de producto o componente	Adaptador de desconexión Ethernet RIO

Complementario

Tipo de bus	Bus X a través del plano posterior remoto
Número de puertos serie	2
Tipo de conexión integrada	Ethernet/IP para red del dispositivo
Protocolo de puerto de comunic	Ethernet/IP
Servicio de comunicación	Diagnósticos para dispositivos de E / S remotas Los módulos de salida se actualizan desde el adaptador E / S remota Configurar los parámetros IP Soporte RSTP Los datos de entrada se recopilan y publican en el adaptador de E / S remota
Función disponible	CCOTF (cambio de configuración al vuelo)
Topología	Bucle en cadena
Señalizaciones frontales	Módulo activo (RUN): 1 LED (verde) Error de módulo (ERR): 1 LED (rojo) 1 LED (green/red) for module status (Mod Status) 1 LED (green/red) for network communication status (Net Status) Diagnóst enlace Ethernet (STS): 1 LED (verde)
Compatibilidad del producto	0...128 módulo de entrada discreta 0...16 entrada analógica
Marcado	CE
Formato de módulo	Estándar
Maximum altitude transport	3000 m
Humedad relativa	95 % without condensation

Entorno

Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Característica medioambiental	Entorno estándar
Grado protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 2000 m

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	237 g
Paquete 1 Altura	5,4 cm
Paquete 1 ancho	10,9 cm
Paquete 1 Largo	11,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S02
Número de Unidades en el Paquete 2	15
Paquete 2 Peso	3,7 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------