LV429388

Arbeitsstromauslöser MX 380-415V 50Hz für ComPact NSX





Hauptmerkmale

Baureihe	ComPacT
Baureihe	ComPact NSX100 - 250 ComPacT NSX100 - 250 DC PV neue Generation ComPact NSX400 - 630 ComPacT NSX400 - 630 neue Generation ComPact NSX100 - 250 DC ComPacT NSX100 - 250 DC neue Generation ComPact NSX100 - 250 DC PV ComPacT NSX100 - 250 DC PV ComPacT NSX100 - 250 DC PV neue Generation ComPact NSX400 - 630 DC ComPacT NSX400 - 630 DC ComPacT NSX400 - 630 DC PV ComPacT NSX400 - 630 DC PV ComPacT NSX400 - 630 DC PV
Kurzbezeichnung des Geräts	MX
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Öffnerspule Arbeitsstromauslöser
[Uc] Steuerkreisspannung	380 - 415 V AC 50 Hz 440 - 480 V AC 60 Hz
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation ComPacT NSX neue Generation ComPacT neue Generation ComPacT NSX DC neue Generation ComPact ComPact NSX ComPact ComPact NSX DC EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard

Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,7 - 1,1 x Un Öffnung	
[tA] Antwortzeit	50 ms	
Typ des Steuersignals	Gewartet Impuls	
Impulsdauer	>= 20 ms	
Einschaltstromversorgung	10 VA	
Hilfsanschlussklemme	Feder0,51,5 mm² (AWG 20 - AWG 16)	
Drahtabisolierungslänge	7 mm	

Verpackungseinheiten

t of parental igoon in office.		
VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	4,5 cm	
VPE 1 Breite	4,6 cm	
VPE 1 Länge	6,0 cm	
VPE 1 Gewicht	114,0 g	
VPE 2 Art	BB1	
VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	7,0 cm	
VPE 2 Breite	10,5 cm	

VPE 2 Länge	23,6 cm	
VPE 2 Gewicht	1,189 kg	
VPE 3 Art	S03	
VPE 3 Menge	60	
VPE 3 Höhe	30,0 cm	
VPE 3 Breite	30,0 cm	
VPE 3 Länge	40,0 cm	
VPE 3 Gewicht	7,515 kg	

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
Umweltproduktdeklaration	[™] Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

3	
Gewährleistung	18 months