## Produktdatenblatt Eigenschaften

# MEG2310-6035

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Berührungsschutz, Steckklemmen, Lotosweiß, System Design

#### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten	
Produktname	System D Inserts	
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose	
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte	

#### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung	Stromversorgung
Anzahl der Steckdosen	1
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Ausgangsstandard	CEE 7/3
Abdeckungstyp	Klappdeckel Mit Verschluss
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Farbton	Lotosweiß
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Schutzart (IP)	IP20
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	45 mm
Normen	DIN 49440

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	5,800 cm	
VPE 1 Breite	7,700 cm	
VPE 1 Länge	8,300 cm	
VPE 1 Gewicht	94,000 g	
VPE 2 Art	BB1	
VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	9,500 cm	

VPE 2 Breite 17,500 cm   VPE 2 Länge 25,900 cm   VPE 2 Gewicht 1,088 kg   VPE 3 Art CAR   VPE 3 Menge 40   VPE 3 Höhe 19,900 cm   VPE 3 Breite 30,600 cm   VPE 3 Länge 40,500 cm   VPE 3 Gewicht 4,720 kg			
VPE 2 Gewicht 1,088 kg   VPE 3 Art CAR   VPE 3 Menge 40   VPE 3 Höhe 19,900 cm   VPE 3 Breite 30,600 cm   VPE 3 Länge 40,500 cm	VPE 2 Breite	17,500 cm	
VPE 3 Art   CAR     VPE 3 Menge   40     VPE 3 Höhe   19,900 cm     VPE 3 Breite   30,600 cm     VPE 3 Länge   40,500 cm	VPE 2 Länge	25,900 cm	
VPE 3 Menge 40   VPE 3 Höhe 19,900 cm   VPE 3 Breite 30,600 cm   VPE 3 Länge 40,500 cm	VPE 2 Gewicht	1,088 kg	
VPE 3 Höhe   19,900 cm     VPE 3 Breite   30,600 cm     VPE 3 Länge   40,500 cm	VPE 3 Art	CAR	
VPE 3 Breite   30,600 cm     VPE 3 Länge   40,500 cm	VPE 3 Menge	40	
VPE 3 Länge 40,500 cm	VPE 3 Höhe	19,900 cm	
<u> </u>	VPE 3 Breite	30,600 cm	
VPE 3 Gewicht 4,720 kg	VPE 3 Länge	40,500 cm	
	VPE 3 Gewicht	4,720 kg	

## Nachhaltigkeit

Nein
Nein
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
☑ REACh-Deklaration
Konform mit Ausnahmen
Ja
<b>₫</b> Ja
☑ RoHS-Erklärung Für China
<sup>™</sup> Produktumweltprofil
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
No

## Vertragliche Gewährleistung

•	•	
Gewährleistung		18 Monate