# TCSCTN011M11F

XG RFID Netzw.-T-Anschl., RS485 Netzw. oder CAN, M12, 5-polig 1 St./2 Buchsen



#### Hauptmerkmale

Telemecanique Radio frequency identification XG
Anschlusszubehör
Stecker
M12 T-Stecker
RS485-Netz

#### Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	1 Buchse 5-polig Codierung A
Farbe	Schwarz
Produktgewicht	0,035 kg

#### Montage

Schutzart (IP)	IP67
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Menge 1   VPE 1 Höhe 1,500 cm   VPE 1 Breite 5,000 cm   VPE 1 Länge 6,000 cm   VPE 1 Gewicht 26,000 g   VPE 2 Art S02   VPE 2 Menge 200   VPE 2 Höhe 15 cm   VPE 2 Breite 30 cm   VPE 2 Länge 40 cm   VPE 2 Gewicht 5,656 kg	VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Breite 5,000 cm   VPE 1 Länge 6,000 cm   VPE 1 Gewicht 26,000 g   VPE 2 Art S02   VPE 2 Menge 200   VPE 2 Höhe 15 cm   VPE 2 Breite 30 cm   VPE 2 Länge 40 cm	VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Länge 6,000 cm   VPE 1 Gewicht 26,000 g   VPE 2 Art S02   VPE 2 Menge 200   VPE 2 Höhe 15 cm   VPE 2 Breite 30 cm   VPE 2 Länge 40 cm	VPE 1 Höhe	1,500 cm	
VPE 1 Gewicht   26,000 g     VPE 2 Art   S02     VPE 2 Menge   200     VPE 2 Höhe   15 cm     VPE 2 Breite   30 cm     VPE 2 Länge   40 cm	VPE 1 Breite	5,000 cm	
VPE 2 Art   S02     VPE 2 Menge   200     VPE 2 Höhe   15 cm     VPE 2 Breite   30 cm     VPE 2 Länge   40 cm	VPE 1 Länge	6,000 cm	
VPE 2 Menge   200     VPE 2 Höhe   15 cm     VPE 2 Breite   30 cm     VPE 2 Länge   40 cm	VPE 1 Gewicht	26,000 g	
VPE 2 Höhe   15 cm     VPE 2 Breite   30 cm     VPE 2 Länge   40 cm	VPE 2 Art	S02	
VPE 2 Breite   30 cm     VPE 2 Länge   40 cm	VPE 2 Menge	200	
VPE 2 Länge 40 cm	VPE 2 Höhe	15 cm	
	VPE 2 Breite	30 cm	
VPE 2 Gewicht 5,656 kg	VPE 2 Länge	40 cm	
	VPE 2 Gewicht	5,656 kg	

## Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration	
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)	
Quecksilberfrei	Ja	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja	

#### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months