# Produktdatenblatt Eigenschaften

## VW3M5101R300

Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x1,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 30m





### Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Stromkabel
Zubehör / Teiletyp	Vormontiertes Netzkabelset
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	Servomotor BDH Servomotor BMH Servomotor BRH Servomotor BSH
Zubehör / Zielkategorie	Zwischen Servomotor und Servoantrieb
Kompatible Produktfamilie	Lexium 15 Lexium 05 Lexium 32
Kabellänge	30 m
Zusammensetzung des Kabels	4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup>

### Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Stecker - M23 (Industrie) für Servomotorseite Freies Ende für Servoantriebsseite
Produktgewicht	6,7 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	10,0 cm	
VPE 1 Breite	30,0 cm	
VPE 1 Länge	43,0 cm	
VPE 1 Gewicht	7,46 kg	

#### Nachhaltigkeit

radinaligiteit		
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration	
Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <sup>™</sup> EU-RoHS- Deklaration	
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja	
Quecksilberfrei	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<b>₫</b> Ja	
Umweltproduktdeklaration	<b>☑</b> Produktumweltprofil	
Kreislaufwirtschafts-Profil	<b>☑</b> Entsorgungsinformationen	
PVC-frei	Ja	

Garantie 18 months