
# Produktdatenblatt Eigenschaften

## XUSZMD016

Spiegel f. Sicherheitslichtvorhänge m. Befestigungssystemen 250mm, Hp=160mm





### Hauptmerkmale

Telemecanique Safety light curtains XUSL
Anpassungszubehör
90° Spiegeladapter
XUSL.E16
Sicherheitslichtvorhang Typ 4 Sicherheitslichtvorhang Typ 2
Glas
250 mm
160 mm

#### Zusatzmerkmale

Reduzierungskoeffizient Erfassungsentfernung	0,85 Sn
Produktgewicht	0,9 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	-
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	14,0 cm	:
VPE 1 Breite	20,0 cm	
VPE 1 Länge	32,0 cm	
VPE 1 Gewicht	1,9 kg	

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☑REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <sup>™</sup> EU-RoHS- Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja

#### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate	

# XUSZMD016

## Abmessungen

