



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Montagehalterung
Zubehör / Teilebezeichnung	Halter für M12-Befestigungsstange
Zubehör / Zielkategorie	Zylindrischer Sensor M18 Zylindrischer Sensor M12 Zylindrischer Sensor M30

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	XU zylindrisch M18 XU zylindrisch M12 XU zylindrisch M30
Produktgewicht	0,15 kg
ISO-Gewinde	M12

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,8 cm
VPE 1 Breite	5,3 cm
VPE 1 Länge	3,6 cm
VPE 1 Gewicht	144,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	18
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,781 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	576
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	98 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

