




Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Befestigungswinkel
Zubehör / Zielkategorie	Sensor kompakt 92 x 71 mm

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	XUZC50 XUX
Schutzabdeckung	Ohne
Produktgewicht	0,22 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	14,0 cm
VPE 1 Länge	5,0 cm
VPE 1 Gewicht	250,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	4,246 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	512
VPE 3 Höhe	75 cm
VPE 3 Breite	40 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	153 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

