## XVUC66

Leuchtelement, Harmony XVU, modular, 60mm, LED, blau, Blitzlicht, IP65, 24V ACDC





### Hauptmerkmale

| Baureihe                        | Harmony XVU   |
|---------------------------------|---|
| Produkt- oder<br>Komponententyp | Modulare Signalsäule  |
| Typ der Anzeigeeinheit          | LED-Leuchtelement   |
| Montagedurchmesser              | 60 mm   |
| Komponentenname                 | XVU   |
| Lichtquelle                     | LED, blau   |
| Geräteanwendung                 | Automobilindustrie<br>Verpackungsmaschine<br>Maschinenwerkzeuge |

#### Zusatzmerkmale

| Signaltyp                  | Hohes Blinken   |  |
|----------------------------|---|--|
| Bauweise                   | Zusammenbau durch Anwender, bis zu 3 Elemente                 |  |
| Material                   | PC (Polykarbonat) V-2 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94 |  |
| [UH,nom] Nennhilfsspannung | 24 V AC/DC  |  |
| Max. Verlustleistung in W  | 2,8 W   |  |
| Leistungsaufnahme          | <= 150 mA   |  |
| Signaltyp                  | Hohes Blinken   |  |
| Länge                      | 60 mm   |  |
| Produktgewicht             | 0,085 kg  |  |

#### Montage

| Produktzertifizierungen          | UL[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM |
|----------------------------------|---|
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -4070 °C                                      |
| Schutzart (IP)                   | IP65  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -2550 °C                                      |
| Vibrationsfestigkeit             | 2 Gn  |

#### Verpackungseinheiten

| /PE 1 Art     | PCE      |
|---------------|----------|
| /PE 1 Menge   | 1        |
| /PE 1 Höhe    | 9,2 cm   |
| /PE 1 Breite  | 9,2 cm   |
| /PE 1 Länge   | 13,3 cm  |
| /PE 1 Gewicht | 163,0 g  |
| /PE 2 Art     | S03      |
| /PE 2 Menge   | 24       |
| /PE 2 Höhe    | 30 cm    |
| /PE 2 Breite  | 30 cm    |
| /PE 2 Länge   | 40 cm    |
| /PE 2 Gewicht | 4,771 kg |
| /PE 3 Art     | P06      |
| /PE 3 Menge   | 192      |

| VPE 3 Höhe    | 75 cm     |
|---------------|-----------|
| VPE 3 Breite  | 40 cm     |
| VPE 3 Länge   | 80 cm     |
| VPE 3 Gewicht | 31,296 kg |

## Nachhaltigkeit

| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
|-------------------------------------|---|
| REACh-Verordnung                    | ☑ REACh-Deklaration   |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)   |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | RoHS-Erklärung Für China  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | ₫ Ja  |
| Umweltproduktdeklaration            | Produktumweltprofil   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Entsorgungsinformationen  |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

| out and | Garantie | 18 Monate |
|---------|----------|-----------|
|---------|----------|-----------|

# Produktdatenblatt Maßzeichnungen

# XVUC66

#### Beleuchtete LED-Einheit

### Abmessungen

