




### Teknisk informasjon

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktspekter                  | Prisma G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produkt eller type komponent    | Montasjeplate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilbehør / separat del kategori | Installation accessory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kompatibel med                  | Prisma Prisma G Kapsling<br>Prisma Prisma Pack 250 Kapsling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Installation description        | Gulvskap - bredde 600 mm<br>Veggskap - bredde 600 mm<br>Gulvskap - bredde 850 mm<br>Gulvskap + gulvstående kabelfelt - bredde 600 + 300 mm<br>Veggskap + veggmontert kabelfelt - bredde 600 + 300 mm<br>Pack enclosure - bredde 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Installert utstyr               | Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horizontal installasjon<br>Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horizontal installasjon<br>Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon<br>Compact: fast INV100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon<br>Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon<br>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horizontal installasjon<br>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Horizontal installasjon<br>Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon<br>Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Horizontal installasjon         |
| Polene beskrivelse              | 1 x 3P: fast CVS100...160 Horizontal installasjon<br>1 x 4P: fast CVS100...160 Horizontal installasjon<br>1 x 3P: fast CVS250 Horizontal installasjon<br>1 x 4P: fast CVS250 Horizontal installasjon<br>1 x 3P: fast INS250 Horizontal installasjon<br>1 x 4P: fast INS250 Horizontal installasjon<br>1 x 3P: fast INV100 Horizontal installasjon<br>1 x 4P: fast INV100 Horizontal installasjon<br>1 x 3P: fast INV250 Horizontal installasjon<br>1 x 4P: fast INV250 Horizontal installasjon<br>1 x 3P: fast NSX100...160 Horizontal installasjon<br>1 x 4P: fast NSX100...160 Horizontal installasjon<br>1 x 3P: fast NSX250 Horizontal installasjon<br>1 x 4P: fast NSX250 Horizontal installasjon<br>1 x 3P: fast INV160 Horizontal installasjon<br>1 x 4P: fast INV160 Horizontal installasjon<br>1 x 3P: fast INV200 Horizontal installasjon<br>1 x 4P: fast INV200 Horizontal installasjon |
| Condition of using cable tie    | Need additional plate ( 2 når installasjon av enheten er i Horizontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.



Antallet vertikale  
moduler (50 mm)

5 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 mm  
Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 mm  
Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 + 300 mm  
Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer  
fra topp eller bunn  
4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 + 300 mm  
Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel  
kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 850 mm  
Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
6 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 mm BredPack  
enclosure (kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct  
with long terminal shield i 600 mm Bredgulvskap  
(kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct  
with long terminal shield i 600 mm Bredveggskap  
(kabel kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 + 300 mm  
Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel kommer  
fra topp eller bunn  
4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 + 300 mm  
Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel  
kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direct  
with long terminal shield i 850 mm Bredgulvskap  
(kabel kommer fra topp eller bunn  
6 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse ,  
direct with long terminal shield i 600 mm BredPack  
enclosure (kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): INS250, tilkoblingsblokk i 600 mm  
Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): INS250, tilkoblingsblokk i 600 mm  
Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): INS250, direct with long terminal  
shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående  
kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): INS250, direct with long terminal  
shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert  
kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): INS250, direct with long terminal shield  
i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller  
bunn  
5 modul(er): INS250, direct with long terminal shield  
i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller  
bunn  
5 modul(er): INS250, tilkoblingsblokk i 600 + 300  
mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel  
kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): INS250, tilkoblingsblokk i 600 + 300  
mm Bredveggskap + veggmontert kabelfelt (kabel  
kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): INS250, tilkoblingsblokk i 850 mm  
Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): INV100, tilkoblingsblokk i 600 mm  
Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): INV100, tilkoblingsblokk i 600 mm  
Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): INV100, direct with long terminal  
shield i 600 + 300 mm Bredgulvskap + gulvstående  
kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn  
4 modul(er): INV100, direct with long terminal  
shield i 600 + 300 mm Bredveggskap + veggmontert  
kabelfelt (kabel kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): INV100, direct with long terminal shield  
i 600 mm Bredgulvskap (kabel kommer fra topp eller  
bunn  
5 modul(er): INV100, direct with long terminal shield  
i 600 mm Bredveggskap (kabel kommer fra topp eller  
bunn  
5 modul(er): INV100, tilkoblingsblokk i 600 + 300  
mm Bredgulvskap + gulvstående kabelfelt (kabel  
kommer fra topp eller bunn  
5 modul(er): INV100, tilkoblingsblokk i 600 + 300

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Standarder          | IEC 61439-2 |
| Produktsertifikater | ASEFA       |

## Komplementær

|                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelinngang         | Cut-out plater 0,33 mm Topp 92 mm<br>Cut-out plater 0,31 mm Topp 42 mm<br>Cut-out plater 0,31 mm Bunn 42 mm<br>Cut-out plater 0,35 mm top or bottom 142 mm |
| Overflatebeskyttelse | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver                                                                                        |
| Type overflate       | Glatt<br>Matt                                                                                                                                              |
| Farge                | Hvit ( RAL 9001)                                                                                                                                           |
| Bredde               | 600 mm                                                                                                                                                     |
| Høyde                | 200 mm                                                                                                                                                     |

|      |         |
|------|---------|
| Vekt | 1,16 kg |
|------|---------|

[illegible]

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 6,200 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 21,200 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 46,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 1,140 kg   |
| Enhetstype pakke 2       | CAR        |
| Antall enheter i pakke 2 | 5          |
| Pakke 2 Høyde            | 22,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 32,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 50,000 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 6,300 kg   |
| Enhetstype pakke 3       | P12        |
| Antall enheter i pakke 3 | 70         |
| Pakke 3 Høyde            | 90,000 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 120,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 100,200 kg |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                    |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|